


NAGOYA CLUB QUATTRO L.T


<TOP GRID>




PAR-64 VN	PAR-64 N	ショートPAR-64 N	PAR-36 N	PAR-36 M	LED PAR (RGBW)	凸レンズ	フレネルレンズ
ITO	ITO センタレス付	2灯 ミニブル	カッタースポット	ストロボ	ミラーボール		

※ コネクターはすべてmini C型(LEDのみ平行)

**NAGOYA CLUB QUATTRO L.T <STAGE BACK GRID>**




**NAGOYA CLUB QUATTRO L.T <STAGE SIDE GRID>**



NAGOYA CLUB QUATTRO L.T


<TOP GRID>




PAR-64 VN	PAR-64 N	ショットPAR-64 N	PAR-36 N	PAR-36 M	LED PAR (RGBW)	凸レンズ	フレネルレンズ
ITO	ITO センタレス付	2灯 ミニブル	カッタースポット	ストロボ	ミラーボール		

※ コネクターはすべてmini C型(LEDのみ平行)

### NAGOYA CLUB QUATTRO L.T <STAGE BACK GRID>



### NAGOYA CLUB QUATTRO L.T <STAGE SIDE GRID>



空き直電源 30A(C型)1口【BACK GRID上手の下側】  
20A (miniC型)1口【BACK GRID上手の下側】

空き回路 6・14・32・49・59・92・115  
空きDMX回線 BACK GRID下手の下側に1回線 (LINE 3)

名古屋クラブクアトロ 照明機材リスト

●調光卓	Avolites Arena Ver12.0~15.1 (基本13.0で使用) DELL P2418HT 23.8インチ			
●灯体	PAR-64	VN	500W	48
	PAR-64	N	500W	20
	ショートPAR-64	N	500W	3
	PAR-36	N	500W	45
	PAR-36	M	500W	14
	LED Quad Par (RGBW) [7ch使用]			26
	ALS-5	凸レンズ	500W	14
	ALF-5	フレネル	500W	24
	4灯 AC スピナー		24V-250W	1set
	2灯 ミニブル		500W×2	6
	ITO (センタレスマシン付)		650W	6
	ITO		650W	2
	ベース			10
●カッタースポット	リクリ ECR2-19C		750W	2
●ミラーボール	φ300 可変速 リモコン付			1
●ストロボ	DK2000-DMX DOME STROBE			3
●ケーブル	延長/二又/DMX			若干
●脚立	3600mm			1
	1800mm			4
●ピンスポット	クセノン		700w	1
●スモークマシン	アンタリ F-1 フェイザーマシン【Arena卓でのDMX操作(2ch)】 *使用料¥3,000.- (税抜き)となります。			

\*カラーフィルターとして、ポリカラー・LEEカラーを若干枚数用意しています。